

HARMONY STYLE 5, Ø 22MM I PLAST



p79322

Plana tryckknappar

Med märkning i tryckplattan

Färg	Märkning	Artikelnr	E-nr
grön	I	ZB5AA331	37 338 62
grön	START	ZB5AA333	37 338 66
vit	pil	ZB5AA334	37 338 83
svart	pil	ZB5AA335	37 338 84
grön	II	ZB5AA336	37 338 64
röd	O	ZB5AA432	37 338 73

Vred

P79075

Antal lägen	Funktion	Färg	Artikelnr	E-nr
2	fasta lägen	svart	ZB5AD2	37 339 98
3	fasta lägen	svart	ZB5AD3	37 340 00
2	återfj. fr Hö till Vä	svart	ZB5AD4	37 339 99
3	återfj. till mitten	svart	ZB5AD5	37 340 01
3	återfj.fr Vä till mitten	svart	ZB5AD7	37 340 02
3	återfj. fr Hö till mitten	svart	ZB5AD8	37 340 03

LampkalotterLjuskälla med inbyggd LED, (Protected LED)
(Med tilläggs beteckningen S får man en räfflad lins)

p79197

Färg	Artikelnr	E-nr
vit	ZB5AV013	37 341 28
vit	ZB5AV013S	37 341 42
grön	ZB5AV033	37 341 29
grön	ZB5AV033S	37 341 43
röd	ZB5AV043	37 341 30
röd	ZB5AV043S	37 341 44
gul	ZB5AV053	37 341 31
gul	ZB5AV053S	37 341 45
blå	ZB5AV063	37 341 32
blå	ZB5AV063S	37 341 46

Lamptryckknappar

Ljuskälla med inbyggd LED, (Protected LED)



p79205

Färg	Utförande	Artikelnr	E-nr
grön	förhöjd	ZB5AW133	37 343 16
röd	förhöjd	ZB5AW143	37 343 17
gul	förhöjd	ZB5AW153	37 343 18
grön	plan	ZB5AW333	37 342 96
röd	plan	ZB5AW343	37 342 97
gul	plan	ZB5AW353	37 342 98

Lampvred

Ljuskälla med inbyggd LED, (Protected LED)



P79227

Antal lägen	Funktion	Färg	Artikelnr	E-nr
2	fasta lägen	vitt	ZB5AK1213	37 343 67
2	fasta lägen	grönt	ZB5AK1233	37 343 68
2	fasta lägen	rött	ZB5AK1243	37 343 69
2	fasta lägen	gult	ZB5AK1253	37 343 70
2	fasta lägen	blått	ZB5AK1263	37 343 71
3	fasta lägen	vitt	ZB5AK1313	37 343 77
3	fasta lägen	grönt	ZB5AK1333	37 343 78
3	fasta lägen	rött	ZB5AK1343	37 343 79
3	fasta lägen	gult	ZB5AK1353	37 343 80
3	fasta lägen	blått	ZB5AK1363	37 343 81
2	återfj. fr Hö till Vä	vitt	ZB5AK1413	37 343 72
2	återfj. fr Hö till Vä	grönt	ZB5AK1433	37 343 73
2	återfj. fr Hö till Vä	rött	ZB5AK1443	37 343 74
2	återfj. fr Hö till Vä	gult	ZB5AK1453	37 343 75
2	återfj. fr Hö till Vä	blått	ZB5AK1463	37 343 76
3	återfj. till mitten	vitt	ZB5AK1513	37 343 82
3	återfj. till mitten	grönt	ZB5AK1533	37 343 83
3	återfj. till mitten	rött	ZB5AK1543	37 343 84
3	återfj. till mitten	gult	ZB5AK1553	37 343 85
3	återfj. till mitten	blått	ZB5AK1563	37 343 86
3	återfj. fr Vä till mitten	vitt	ZB5AK1713	
3	återfj. fr Vä till mitten	grönt	ZB5AK1733	
3	återfj. fr Vä till mitten	rött	ZB5AK1743	
3	återfj. fr Vä till mitten	gult	ZB5AK1753	
3	återfj. fr Vä till mitten	blått	ZB5AK1763	
3	återfj. fr Hö till mitten	vitt	ZB5AK1813	37 343 87
3	återfj. fr Hö till mitten	grönt	ZB5AK1833	37 343 88
3	återfj. fr Hö till mitten	rött	ZB5AK1843	37 343 89
3	återfj. fr Hö till mitten	gult	ZB5AK1853	37 343 90
3	återfj. fr Hö till mitten	blått	ZB5AK1863	37 343 91

Nyckelvred

8



P79079

Antal lägen	Funktion	Nyckel utdragbar	Ronis (nyckel Nr.)	Artikelnr	E-nr
3	återfj. fr Hö till mitten	vänster läge	455	ZB5AG08	37 340 53
3	återfj. fr Vä till mitten	höger läge	455	ZB5AG1	37 340 50
2	fasta lägen	vänster läge	455	ZB5AG2	37 340 40
3	fasta lägen	mitten läge	455	ZB5AG3	37 340 44
2	fasta lägen	Hö och Vä läge	455	ZB5AG4	37 340 41
3	fasta lägen	Hö och Vä läge	455	ZB5AG5	37 340 45
2	återfj. fr Hö till Vä	vänster läge	455	ZB5AG6	37 340 42
3	återfj. till mitten	mitten läge	455	ZB5AG7	37 340 51

Förhöjda tryckknappar

P78810

Färg	Utförande	Märkning	Artikelnr	E-nr
vit			ZB5AL1	37 338 38
svart			ZB5AL2	37 338 39
grön			ZB5AL3	37 338 40
röd			ZB5AL4	37 338 41
röd		O	ZB5AL432	37 338 85
röd		STOP	ZB5AL434	37 338 89
svart	gummitätning		ZB5AP2	37 338 27
grön	gummitätning		ZB5AP3	37 338 28
röd	gummitätning		ZB5AP4	37 338 29

Lampkontaktidon

Ljuskälla med inbyggd LED, (Protected LED)



P79244

Kontakt	Manöverspänning	Färg	Artikelnr	E-nr
sl	24V AC/DC	vitt	ZB5AW0B11	37 342 10
sl	24V AC/DC	grön	ZB5AW0B31	37 342 11
sl	24V AC/DC	röd	ZB5AW0B41	37 342 12
sl	24V AC/DC	gul	ZB5AW0B51	37 342 13
sl	24V AC/DC	blå	ZB5AW0B61	37 342 14
sl	230V AC	vitt	ZB5AW0M11	37 342 15
sl	230V AC	grön	ZB5AW0M31	37 342 16
sl	230V AC	röd	ZB5AW0M41	37 342 17
sl	230V AC	gul	ZB5AW0M51	37 342 18
sl	230V AC	blå	ZB5AW0M61	37 342 19



P79241

Kontakttdon

Kontakt	Anslutning	Artikelnr	E-nr
sl	skruv	ZB5AZ009	37 344 57
br	skruv	ZB5AZ101	37 338 04
sl+sl	skruv	ZB5AZ102	37 338 05
br+br	skruv	ZB5AZ103	37 338 06
sl+br	skruv	ZB5AZ104	37 338 07
2br+sl	skruv	ZB5AZ105	37 338 08
		ZB5AZ141	37 338 09



ZB5AA2-PRO-3-Q

P79609

Plana tryckknappar

Färg	Artikelnr	E-nr
utan tryckplatta	ZB5AA0	
vit	ZB5AA1	37 338 19
svart	ZB5AA2	37 338 20
grön	ZB5AA3	37 338 21
grön	ZB5AA38	37 343 11
röd	ZB5AA4	37 338 22
röd	ZB5AA48	37 343 12
gul	ZB5AA5	37 338 23
gul	ZB5AA58	37 343 13
blå	ZB5AA6	37 338 24
grå	ZB5AA8	37 338 25

Lampkontakttdon

Ljuskällor med Ba9s sockel



P79240

Kontakt	Matningsspänning	Utförande	Artikelnr	E-nr
sl	<250V	direktmatn.	ZB5AW061	37 342 70
br	<250V	direktmatn.	ZB5AW062	37 342 71
sl+sl	<250V	direktmatn.	ZB5AW063	37 342 72
sl+br	<250V	direktmatn.	ZB5AW065	37 342 73

Lampdon

Ljuskälla med inbyggd LED, (Protected LED)

Beskrivning	Artikelnr	E-nr
LAMPH. BLINK VIT LED 24 VAC/DC	ZB5AV18B1	37 340 60
LAMPH. BLINK GRÖN LED 24 VAC/DC	ZB5AV18B3	37 340 61
LAMPH. BLINK RÖD LED 24 VAC/DC	ZB5AV18B4	37 340 62
LAMPH. BLINK GUL LED 24 VAC/DC	ZB5AV18B5	37 340 63
LAMPH. BLINK BLÅ LED 24 VAC/DC	ZB5AV18B6	37 340 64
LAMPHÅLLARE GRÖN LED 24 VAC/DC	ZB5AVB3	37 340 81
LAMPHÅLLARE RÖD LED 24 VAC/DC	ZB5AVB4	37 340 82
LAMPHÅLLARE GUL LED 24 VAC/DC	ZB5AVB5	37 340 83
LAMPHÅLLARE BLÅ LED 24 VAC/DC	ZB5AVB6	37 340 84
LED VIT 24 - 120 V AC/DC	ZB5AVBG1	
LED GRÖN 24 - 120 V AC/DC	ZB5AVBG3	
LED RÖD 24 - 120 V AC/DC	ZB5AVBG4	
LED GUL 24 - 120 V AC/DC	ZB5AVBG5	
LAMPHÅLLARE VIT LED 12 VAC/DC	ZB5AVJ1	37 340 70
LAMPHÅLLARE GRÖN LED 12 VAC/DC	ZB5AVJ3	37 340 71
LAMPHÅLLARE RÖD LED 12 VAC/DC	ZB5AVJ4	37 340 72
LAMPHÅLLARE GUL LED 12 VAC/DC	ZB5AVJ5	37 340 73
LAMPHÅLLARE BLÅ LED 12 VAC/DC	ZB5AVJ6	37 340 74
LAMPHÅLLARE VIT LED 230 VAC	ZB5AVM1	37 340 90
LAMPHÅLLARE GRÖN LED 230 VAC	ZB5AVM3	37 340 91
LAMPHÅLLARE RÖD LED 230 VAC	ZB5AVM4	37 340 92
LAMPHÅLLARE GUL LED 230 VAC	ZB5AVM5	37 340 93
LAMPHÅLLARE BLÅ LED 230 VAC	ZB5AVM6	37 340 94

Lampdon

För ljuskällor med Ba9s sockel

Beskrivning	Artikelnr	E-nr
LAMPHÅLLARE TRAFÖ 230V	ZB5AV4	37 341 12
LAMPHÅLLARE TRAFÖ 400V	ZB5AV5	37 341 13
LAMPHÅLLARE BA9S <250V	ZB5AV6	37 341 10

Svamptrycken style 5



P79175

Beskrivning	Artikelnr	E-nr
Svamptrycke, nödstopp, 30 mm diameter, vridåterställning	ZB5AS834	37 339 72
Svamptrycke, nödstopp, 40 mm diameter, vridåterställning	ZB5AS844	37 339 73
Svamptrycke, nödstopp, 30 mm diameter, nyckelåterställning	ZB5AS934	37 339 74
Svamptrycke, nödstopp, 40 mm diameter, nyckelåterställning	ZB5AS944	37 339 75
Svamptrycke röd, 30 mm diameter, vridåterställning	ZB5AS44	37 339 85
Svamptrycke röd, 40 mm diameter, vridåterställning	ZB5AS54	37 339 87
Svamptrycke röd, 30 mm diameter, nyckelåterställning	ZB5AS74	37 339 91
Svamptrycke röd, 40 mm diameter, nyckelåterställning	ZB5AS14	37 339 93